

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 68/2006**

1. Producent wyrobu budowlanego: **Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. 39-102 Lubzina 34a**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **ŚNIEŻKA BETON I POSADZKA**  
Farba akrylowa do podłoży betonowych
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU: 24.30.11-50.00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do dekoracyjno-ochronnego malowania podłoży betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
5. Specyfikacja techniczna: **PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe rodzaj III**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Właściwości	Wymagania	Metoda badań
Rozlewność, stopień, co najmniej	4	PN-C-81507:1989
Zdolność rozcieńczania wodą	zupelna	PN-C-81913:1998
Czas wysychania powłoki w temperaturze (23± 2)°C i wilgotności względnej powietrza (50 ± 5)%, h, nie więcej niż - stopień 3	12	PN-C-81519:1979
Wygląd i barwa powłoki	Jednolita, bez pomarszczeń i zacieków barwa zgodna z wzorcem	PN-C-81907:2003 pkt.4.5
Krycie jakościowe, stopień, nie więcej niż	II	PN-C-81536:1989 metoda C
Połysk oznaczany przy kącie pomiaru 60° dla powłok matowych, poniżej	10	PN-EN ISO 2813:2001
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, stopień, nie więcej niż - przyrządem wieloostrowym w odstępach 1mm	1	PN-EN ISO 2409:1999
Odporność powłoki na działanie wody w temperaturze (20± 2)°C w ciągu: - 48h - dopuszczalne jednolite zniszczenie powłoki, klasa, nie więcej niż	1	PN-EN ISO 2812-1:2001 metoda 3 (badana powierzchnia przykryta) PN-ISO 4628-1:1999

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: -

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Data:01.06.2006

*Małgorzata Barnas*  
 .....  
 K.F.E.B.O.W.N.I.K  
 Laboratorium Kontroli Jakości  
 podpis osoby upoważnionej  
**Małgorzata Barnas**